Rapport

L'Academie m'a chargé de Luy faire Le Rapport d'une observation communiquée par Mr. Lahaye chirurgien major à Rochefort.
Le Sujet de cette observation est un coup de sabre Reçu à La région Epigastrique, immediatement au dessous du cartilage Xiphoide, formant une playe transversale qui S'étandoit d'un des bords Cartilagineux des Côtes à L'autre, et qui donnoit issue à une portion d'Epiploon assez considérable.
Mr. Lahaye Considerant par La Situation de cette playe, Le peu de Ressource qui Restoit à son bord superieur pour Le passage des aiguilles, Le grand Ecartement que formoit La Section des Muscles du bas ventre celle des muscles droits, et du peritoine, et Les accidents qui pouroient Resulter d'un tiraillement trop considérable, j'imagina Un appareil capable de contenir Les parties, et qui put faire à peu près L'effet de La suture sans en avoir Les inconvenients.
Cet appareil consistoit en un bandage de Corps simple, qu'il coupa à 4 chefs ne Laissant qu'un plein de six travers de doits sur Le quel il fit coudre 4 Bandes, deux au Bord superieur, et deux au bord inferieur: + Les deux Bandes superieures venoient en forme de scapulaire S'attacher par devant au chef superieur au dessus de La playe et Les deux inferieures en forme de sous cuisses, venoient assujetir Les chefs inferieurs au dessous de La playe; Le reste de L'appareil étoit composé d'un morceau d'Eponge fine de La Longeur de La playe, traversée d'un fil d'un pied de Long, de deux petites compresses, de charpie et d'un Emplatre de diapalme, Mr. La haye fit La Reduction de L'Epiploon, mit Le morceau d'eponge pour Le Maintenir et continua cette manoeuvre jusqu'à La fin du traitement, observant d'en diminuer Le volume à mesure que La playe diminuoit de grandeur, il appliqua successivement Les autres pieces de L'appareil, et fit trois Especes de points de suture au Bandage pour Rapprocher L'Ecartement des chefs. Le Blessé vomit deux fois Le Ier jour, et fut saigné Cinq fois dans deux jours on mit en usage Les Lavements et les fomentations Emollientes

+ Le plein du Bandage appliqué sur L'epine

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 57 n°48

il Sefit vne Legère Exfoliation de L'Epiploon Le Quatrieumme jour, et cette partie Sétant vnie avec Les Levres de La playe, Le tout forma vn bloc qui a Rempli L'écartement dont La Largeur etoit Beaucoup diminuée par les Moyens que Lon avoit Employé pour rapprocher Les Levres, et La Cicatrice fut fermée solide et parfaitte en 28. jours. sans aucuns autres accidents.

Ce Moyen que Mr. Lahaye a Employé pour favoriser Le Rapprochement des Levres de cette playe, prouve assez que dans vne playe de même genre, mais qui Seroit située plus favorablement pour permettre La Réunion, mr Lahaye Leût obtenu par Lappliquation Seule de le Bandage, sans Employer La Suture×; je pense que ce bandage peut etre employé vtilement, et Doit être mis au nombre des Bandages vnissants. Mr. Lahaye d'ailleurs Sest comporté en bon pratticien, et jéstime que ~~Cette observation~~ L'Academie poura faire vsage de cette observation Lors quelle traitera Quelles que Matières Rélatives à le sujet.

× on peut consulter à le sujet Le Memoire de Mr. pibrac, sur L'inutilitée des Sutures, tom. II. des memoires de l'acad.

Ce 23.e May 1766. Chaupin

Cette observation a fait faire des Réflexions à Mr. Lahaye Sur Deux difficultées qui Se Rencontrent quelquefois dans Loperation de La Gastroraphie;
La premiere est Sur La Maniere de faire La Ligature à une grande portion d'Epiploon sorti et alteré.
La seconde est ~~[illegible]~~ Lors quil y a vne portion d'intestin etranglé et Boursouflé, dans Le Cas où La dilatation Seroit imprattiquable.
il paroit, dit il, dans le memoire de mr. pipelet que La Ligature de L'Epiploon doit être Rejettée dans Les hernies inguinales. mr Lahaye demande, si la ligature ne doit pas devenir necessaire, et Comment on doit La faire dans Lexomphale, où il y aura un grand volume d'épiploon Compris dans La tumeur; et dans La gastroraphie Lors quil y aura vne grande portion

D'épiploon sorti et alteré; Dans ce cas Mr Lahaye propose de faire plusieurs petites ligatures plutôt qu'une où Deux plus grandes, il trouve moins d'inconvenients dans le moyen qui ne peut dit-il former que de très petits blocs qui permettront à l'épiploon Rentré de s'étendre d'avantage sur les intestins, que par l'autre méthode où il pense que les Blocs étant plus gros doivent blesser les intestins, et s'étendre moins sur les parties.

Dans le second cas d'un intestin sorti et boursouflé par l'air, Mr. Lahaye demande s'il y auroit de l'inconvenient a faire à l'intestin une seule ponction avec un troisquart un peu plus gros que la canule d'une seringue a injecter les points Lacrimaux, la canule ne resteroit que le tems necessaire pour vuider l'air et ne feroit qu'une seule et petite playe: le procedé luy paroit plus simple et moins susceptible d'inconveniens que les picqures Reiterées qu'on est obligé de faire suivant le conseil Ambroise paré.

Ces Réflexions De Mr. Lahaye m'ont paru interessantes en ce qu'elles contiennent de nouveaux moyens, qu'il propose pour eviter des inconvenients qui se Rencontrent dans la prattique, elles meritent l'attention de l'academie, et des Eloges pour ce pratticien eclairé qui ne manquera de luy prouver son zéle en appuyant par l'experience et par quelles observations, les consequances que ses lumieres et ses Reflexions luy ont fourni.

Ce 23 May 1765 Chaupin